



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрацията на президента

### 3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 2

ДО  
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

#### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД  
(пълно наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрацията на президента

800000

ISO 9001:2008

*Вс*  
*П*  
*Парафлау*

/П/



/П/



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

**СЪС СЛЕДНОТО ОБОРУДВАНЕ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№	Описание/ Параметър/Компонент	СТОЙНОСТ	ТИП ИЗИСКВАНЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	<b>ЗАЩИТНА СЕНА</b>	1 брой	Точно	Предлагаме защитна стена ASA5525-FPWR-K9 - Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services 8GE AC 3DES/AES SSD За подробности технически характеристики: <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/data-sheet-c78-729807.html">http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/data-sheet-c78-729807.html</a>
1	Firewall производителност	минимум 1Gbps;	Минимално	Производителността на предложения модел е 1,1 Gbps
2	Брой конкурентни сесии	минимум 450000;	Минимално	Броят конкурентни сесии на предложения модел е 500 000
3	Брой нови сесии в секунда	минимум 37000; след отговор на въпрос този параметър се изисква да бъде 20000	Минимално	Броят нови сесии в секунда 20 000, но има възможност за увеличаване на броя до 40 000 при добавяне на още едно устройство в кълстер
4	IPS производителност	минимум 350Mbps;	Минимално	IPS производителността на решението е 375 Mbps
5	Брой политики за сигурност	минимум 10000;	Минимално	Cisco ASA 5525-X поддържа 2 000 000 политики за сигурност
6	AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN производителност	минимум 300Mbps;	Минимално	AES256+SHA-1/3DES+SHA-1 VPN производителността на предложеното решение е 300Mbps
7	Мрежови интерфейси	минимум 7 бр. 1000 BaseT Gigabit Ethernet;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с 8 броя Gigabit Ethernet медни интерфейса
8	Интерфейс за управление	минимум 1 бр., Gigabit Ethernet;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с 1 брой Gigabit Ethernet меден интерфейс за управление
9	Допълнителен слот за модули	минимум 1бр.;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с един допълнителен слот за модули
	Памет (RAM)	минимум 4GB;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с 8 GB RAM памет






Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

11	Flash памет	минимум 8GB;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с 8 GB flash памет
12	Solid State Drive	минимум 100GB;	Минимално	Cisco ASA 5525-X разполага с 120 GB Solid State Drive
13	Брой IPSec VPN едновременни сесии	минимум 750;	Минимално	Броят на едновременните IPSec VPN сесии на предложеното решение е 750
14	Режими на работа	Layer 3, Layer 2 и смесен;	Задължително	Cisco ASA 5525-X поддържа работа в режими Layer 3 (Routed mode), Layer 2 (Transparent mode) и Mixed
15	Висока степен на наличност	active/standby, active/active;	Задължително	Cisco ASA 5525-X поддържа резервираност в режим active/standby и active/active
16	Режим за скалируемост	Клъстериране;	Задължително	Cisco ASA 5525-X поддържа клъстериране с цел скалируемост и резервираност
17	Операционни системи, за които да може да се изгражда с вградена поддръжка IPSec VPN тунел	Windows (Windows Mobile (Phone - RT) версии по-високи от 7.0, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1);	Задължително	Cisco ASA 5525-X поддържа изграждане на IPSec VPN тунел с вградени софтуерни средства на Windows (Windows Mobile (Phone - RT) версии по-високи от 7.0, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 операционни системи
		WebOS;		Cisco ASA 5525-X поддържа изграждане на IPSec VPN тунел с вградени софтуерни средства на WebOS операционна системи
		Apple iOS версии по-високи от 6,		Cisco ASA 5525-X поддържа изграждане на IPSec VPN тунел с вградени софтуерни средства на Apple iOS мобилни операционни системи, версии по-високи от 6
		Mac OSX версии по-високи от 10.8,		Cisco ASA 5525-X поддържа изграждане на IPSec VPN тунел с вградени софтуерни средства на Mac OSX версии по-високи от 10.8
		Linux (Android версии по-високи от 4.2, RedHat версии по-високи 6, Ubuntu версии по-високи от 12.x).		Cisco ASA 5525-X поддържа изграждане на IPSec VPN тунел с вградени софтуерни средства на Linux базирани операционни системи (Android версии по-високи от 4.2, RedHat версии по-високи 6, Ubuntu версии по-високи от 12.x).
18	Клиентски софтуер за изграждане на IPSec VPN тунел	Безплатен или вграден в операционната система.	Задължително	Cisco ASA 5525-X пристига с безплатен Cisco VPN client за изграждане на IPSec VPN тунели от персонални компютри

000010

ISO 9001:2008

/П/



/П/



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

19	Поддръжка на SSL VPN достъп от компютри и мобилни устройства	минимум за 50 потребителя;	Минимално	Cisco ASA 5525-X пристига с лиценз за 50 едновременни Cisco AnyConnect SSL VPN сесии
20	VPN достъп само до определени приложения (per Application VPN)	Да	Задължително	Cisco ASA 5525-X предлага специализиран VPN достъп ограничен до определени приложения чрез Cisco AnyConnect SSL VPN решението
21	Възможност за проследяване на компрометирани устройства в мрежата при атака	Да	Задължително	Cisco FireSight (включен софтуер в офертата) предлага проследяване на компрометирани устройства в мрежата при атака
22	Софтуерен абонамент за IPS (Intrusion Prevention System) за 1 година	Да	Задължително	Cisco ASA 5525-X разполага с едногодишен абонамент за обновяване на IPS (Intrusion Prevention System) сигнатурите
23	Софтуерен абонамент за откриване и спиране на злонамерен софтуер, възможност за анализ на файлове в инфраструктура на производителя за 1 година	Да	Задължително	Cisco ASA 5525-X разполага с едногодишен абонамент за функциите: откриване и спиране на злонамерен софтуер, анализ на файлове в инфраструктура на производителя
24	Софтуерен абонамент за филтриране на web трафик за 1 година	Да	Задължително	Cisco ASA 5525-X разполага с едногодишен абонамент за филтриране на web трафик
25	Автентикация	Пасивна, Kerberos, Windows NT LAN Manager.	Задължително	Cisco ASA 5525-X поддържа Пасивна, Kerberos, Windows NT LAN Manager автентикация
26	Софтуер за управление и мониторинг инсталиран на отделен сървър или виртуална машина	Да	Задължително	Предлагаме FS-VMW-2-SW-K9 - Cisco FireSIGHT Management Center,(VMWare) for 2 devices (включен в ценовото предложение като отделна позиция) – софтуер за управление и мониторинг като отделна виртуална машина
27	Размери	Височина: максимум 2 RU; Устройството да е окомплектовано за монтаж в 19" шкаф;	Максимално Задължително	Cisco ASA 5525-X е с размер 1RU
28	Захранване	100-240Vac, 50Hz;	Задължително	Cisco ASA 5525-X е със захранване 100-240Vac, 50Hz;
29	Работна температура	-5C° до 40C°	Задължително	Работния диапазон на Cisco ASA 5525-X е -5C° до 40C°

000011

ISO 9001:2008

П/П



П/П



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

30	Стандарти за сигурност	Да отговаря на следните стандарти за сигурност в информационните технологии: IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA 22.2 60950-1, EN 60950-1,	Задължително	Cisco ASA 5525-X отговаря на стандарти за сигурност: IEC 60950-1: 2005, 2nd Edition EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007,2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition
31	Стандарти за електромагнитна съвместимост (EMC)	FCC class A; CE: class A; C-TICK;	Задължително	Cisco ASA 5525-X отговаря на стандарти електромагнитна съвместимост (EMC): CE: EN55022 2006+A1:2007 Class A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008; FCC:CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010,ANSI C63.4 2009; ICES-003 issue 4 February 2004; VCCI:V-3/2011.04; C-TICK:AS/NZS CISPR 22,2009 KC:KN22 & KN24
32	Достъп до техническа информация и подновяване на софтуера	Доставчикът да предостави потребителско име и/или парола за получаване на техническа информация и актуални версии (update) на програмното осигуряване директно от сайта на производителя.	Задължително	С решението се предоставя потребителско име и парола за получаване на техническа информация и актуални версии (update) на програмното осигуряване директно от сайта на Cisco Systems

000012

ISO 9001:2008

/П/



/П/



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

33	Гаранционно обслужване и поддръжка	Минимум една година, с отстраняване на възникнали хардуерни и софтуерни проблеми на място на сайта на възложителя и замяна на дефектирало устройство в рамките на следващия работен ден с устройство от не по-нисък клас.	Минимално	С решението се предоставя една година гаранционно обслужване и поддръжка с цел отстраняване на възникнали хардуерни и софтуерни проблеми на място. При дефектиране, дефектиралото устройство в рамките на следващия работен ден се заменя с устройство от същия или по-висок клас.
----	------------------------------------	---	-----------	--

/П/

22.05.2015г.

гр. София

Подпис: ....

(Искра Берова, Експерт, Обществен поръчки)



/П/

000013



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

## 1 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СЪГЛАСНО ОБРАЗЕЦА, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

Приложение № 3

ДО

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

# Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД

(пълно наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента**

**ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

ОПИСАНИЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Цена без ДДС, лева	Цена с ДДС, лева/ Крайна цена, лева
Защитна стена	Защитна стена ASA 5525-X with FirePOWER Services 8GE AC 3DES/AES SSD	19 373,00	23 247,60
Поддръжка на SSL VPN достъп от компютри и мобилни устройства за не по-малко от 50 потребители	Поддръжка на SSL VPN достъп от компютри и мобилни устройства за 50 потребители	677,00	812,40
Софтуерен абонамент за IPS (Intrusion Prevention System) за 1 година	По тези три позиции оферираме Cisco ASA5525 FirePOWER IPS, AMP & URL 1YR Subs – софтуерен абонамент за 1 година, който покрива IPS (Intrusion Prevention System); откриване и спиране на злонамерен софтуер, възможност за анализ на файлове в инфраструктура на производителя за 1 година	7 472,00	8 966,40
Софтуерен абонамент за откриване и спиране на злонамерен софтуер, възможност за анализ на файлове в инфраструктура на производителя за 1 година			

/П/  
/П/



0003



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

Софтуерен абонамент за филтриране на web трафик за 1 година	web трафик + Софтуер Cisco FireSIGHT Management Center,(VMWare) for 2 devices - за управление и мониторинг инсталиран на отделен сървър или виртуална машина (позиция 26 от техническото предложение)		
Гаранционно обслужване и поддръжка за срок не по-малко от една година	Гаранционно обслужване и поддръжка за срок от една година	1 469,00	1 762,80
<b>ОБЩО</b>			<b>34 789,20</b>

**Забележка:** Общата цена за изпълнението на поръчката е 28 991,00 (двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и един) лева без ДДС и 34 789,20 (тридесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и девет и 0,20) лева с ДДС.

Декларираме, че: *(ненужното се зачертава)*

Посочените цени без ДДС са крайни и включват всички разходи за изпълнение на поръчката, доставката им до мястото на изпълнение, както и всички данъци (освен ДДС), такси и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. *(за регистрирани по ЗДДС лица)*.

~~Посочените цени са крайни и включват всички разходи за изпълнение на поръчката, доставката им до мястото на изпълнение, както и всички данъци, такси и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. В случай, че бъдем избрани за изпълнител и в хода на изпълнение на поръчката се регистрираме по ЗДДС, то посочените цени не подлежат на промяна и ще се счита, че включват ДДС (за нерегистрирани по ЗДДС лица).~~

/П/

22.05.2015г.

гр. София

Подпис: .....

(Искра Берова, Експерт Обществени поръчки)

/П/



10004



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрацията на президента

## 6.5 Списък на екипа от специалисти, ангажирани за изпълнение на поръчката (съгласно образеца, Приложение № 5)

Приложение № 5

### СПИСЪК

на екипа от специалисти, ангажирани за изпълнение на поръчката

Долуподписаната ИСКРА НИКОЛАЕВА БЕРОВА, с лична карта \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на ЕКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ (*посочете длъжността*) на ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД (*посочете фирмата на оферента*) – оферент в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрацията на президента

### ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

1. Към датата на представяне на офертата разполагам със следния екип от специалисти, определени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

№	Позиция на специалиста съгласно изискванията на възложителя	Име, презиме и фамилия	Позиция в структурата на оферента, срок на трудовото правоотношение	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Специфични области на опит и знания
1.	Секюрити специалист	Александър Пламенов	Експерт Мрежи и	Магистър	по 4 години	Cisco Certified Network Associate – CCNA;

ISO 9001:2008



/П/

000035



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

за обслужване и поддръжка на оборудването	и Василев	комуникации, назначен на трудов договор по чл. 69 от КТ от дата 21.04.2011 г	информатика Магистър – Разпределени системи и мобилни технологии Софийски Университет "Св.Климент Охридски"		Cisco Certified Network Associate Security – CCNA Security; Cisco Certified Network Professional Security – CCNP Security; Cisco Certified Network Professional Routing and Switching – CCNP; Cisco Certified Design Associate – CCDA; Cisco Certified Design Professional – CCDP; Cisco Firewall Security Specialist; Cisco VPN Security Specialist; Cisco IOS Security Specialist; Cisco Borderless Network Security Support Specialist; Cisco ASA Specialist; Cisco IPS Specialist; Cisco IronPort Certified Security Professional - Web. Cisco IronPort Certified Security Professional – Email FireEye – Systems Engineer FireEye – Product Specialist
---	-----------	--	--	--	---

000036

ISO 9001:2008



И/И



Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Администрация на президента

2.	Секюрити специалист за обслужване и поддръжка на оборудването	Стефан Иванов Иванов	Експерт Мрежи и комуникации, назначен на трудов договор по чл. 69 от КТ от 01.04.2001 г.	Магистър Комуникационна техника и технологии Технически университет – София	– 14 години	Cisco Certified Network Professional – CCNP Cisco Certified Network Professional Security – CCNP-Security Cisco Certified Design Associate - CCDA Cisco Certified Network Associate – CCNA Cisco Certified Network Associate Security – CCNA Security Cisco VPN Security Specialist - CS-CVPNSS Cisco IPS Specialist - CS-CIPSS Cisco IOS Security Specialist - CIOSSS Cisco ASA Specialist- CS-CASAS Cisco Borderless Networks Security Support Specialist - CS-CBNSSS
----	---	----------------------	--	---	-------------	--

2. Горепосочените специалисти ще са на разположение и ще участвуват в изпълнението на поръчката в съответствие с техните отговорности през целия срок на нейното изпълнение – до окончателното ѝ приемане от възложителя.

**Забележка: Прилагаме сертификати и професионални биографии на посочените в т. 1 специалисти.**

22.05.2015г.

гр. София

/П/

Подпис: ....

(Искра Берова, Експерт Обществени поръчки)

